

Wrocław 30.09.2022 r.

PLWSA 0967/2022

Do wszystkich zainteresowanych

**Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:
Zakup energii elektrycznej dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2023**

Nr nadany sprawie: 7/2022/NZP

I.

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.; dalej „PZP”) informujemy o treści pytań do SWZ złożonych w terminie przewidzianym art. 135 ust. 2 PZP oraz treści wyjaśnień SWZ

PYTANIA

Pytanie 1

SWZ pkt. 2.21 oraz Załącznik nr 5.1 do SWZ § 1 ust. 6

Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej jaką posiada Wykonawca czy Zamawiający wznaga zawarcia odrębnego ubezpieczenia wyłącznie na potrzeby kontraktu z PLW S.A.?

Pytanie 2

SWZ pkt. 3.3 oraz Załącznik nr 5.1 do SWZ § 2 ust. 3 oraz Załącznik nr 6.1 do SWZ pkt. 1

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Pytanie 3

SWZ pkt. 16.1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby grupy taryfowe wskazane do przetargu były wycenione do oferty po cenach rynkowych, czy mają zostać wyliczone na podstawie cen i stawek zawartych w taryfie Sprzedawcy? Zapis w obecnej treści jest sprzeczny z pozostałymi określeniami sposobu obliczenia ceny.

Pytanie 4

SWZ pkt. 16.8

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga podania jednej ceny dla wszystkich grup taryfowych, czy w każdej taryfie może to być inna cena.

Pytanie 5

SWZ pkt. 13.8 (1) oraz pkt.20.1

Czy jeśli uprawnienie osoby składającej ofertę wynika z pełnomocnictwa a nie z KRS, które będzie załączone do oferty nadal wymagane będzie dołączenie KRS do oferty? KRS jest dokumentem powszechnie dostępnym, do którego Zamawiający może mieć wgląd w każdej chwili badania oferty.

Pytanie 6**SWZ pkt. 21.6.1. oraz Załącznik nr 5.1 do SWZ § 2 ust. 5 (6)**

Informujemy, że ani Wykonawca ani Zamawiający nie są w stanie przewidzieć czy okoliczności mogące się pojawić w trakcie trwania kontraktu spowodują obniżenie czy podwyższenie. Zatem zapisy umowne przewidujące wyłącznie obniżenie ww. stawek są dla Wykonawcy zbyt ryzykowne.

Pytanie 7**SWZ pkt. 21.6.2 (2)**

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczają będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.

Pytanie 8**SWZ pkt. 21.6.3**

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przewidywanej przez Zamawiającego możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy, wskazujemy na dyspozycję zawartą w art. 434 ustawy PZP, stanowiącą, iż umowę zawiera się na czas oznaczony. Tym samym, wprowadzenie zapisów traktujących o terminie realizacji umowy z klauzulą dopuszczalności wydłużenia przedmiotowego terminu, stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” Obowiązkiem zamawiającego jest zatem podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować, z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SWZ, co w konsekwencji przełoży się na niemożność wyliczenia przez wykonawcę rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia (por. wyrok KIO z 18 maja 2015 r. sygn. akt: KIO 897/15). Mając na względzie powyższe, prosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Pytanie 9**SWZ pkt. 21.8 oraz Załącznik nr 5.1 do SWZ § 13 ust. 2**

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy".

Pytanie 10**Załącznik nr 6.1 cz. B**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Pytanie 11**Załącznik nr 6.1**

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.

Pytanie 12**Załącznik nr 5.1 do SWZ § 2 ust. 5 (4)**

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Pytanie 13**Załącznik nr 5.1 do SWZ § 5**

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 14**Załącznik nr 5.1 do SWZ § 6 oraz Arkusz kalkulacyjny oraz Formularz oferty**

"wracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może zwykła stawka 23%?

Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert.

Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych.

Pytanie 15**Załącznik nr 5.1 do SWZ § 7 ust. 4 i 5**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby na fakturze wystawianej przez Wykonawcę zawarte były informacje o zużyciu, stawce jednostkowej, stawce VAT i akcyzy oraz wynikających z tego wartości netto i brutto. Inne szczegółowe pozycje są informacjami dotyczącymi dystrybucji, które są wykazywane na fakturach wystawianych przez OSD.

Pytanie 16**Załącznik nr 5.1 do SWZ § 7 ust. 6**

Informujemy, że w opisanym przypadku Zamawiającemu przysługuje wniesienie reklamacji, a ten fakt jest już określony, w art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, zatem złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „ w przypadku otrzymania niekompletnej lub błędnej faktury VAT Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, jednakże jej złożenie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności".

Pytanie 17**Załącznik nr 5.1 do SWZ § 8 ust. 1**

Informujemy, że numer rachunku rozliczeniowego na który przekazywane będą opłaty będzie wygenerowany dopiero przy wystawieniu pierwszej faktury. Ponadto z uwagi na ilość odbiorców wskazanie jednego numeru konta jest niemożliwe. Wnosimy o wykreślenie zapisu z formularz oferty.

Pytanie 18**Załącznik nr 5.1 do SWZ § 10**

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do

OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem ..., lecz nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Pytanie 19

Załącznik nr 5.1 do SWZ § 12 ust. 1

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każde 30 minut przerwy w dostawie energii zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważenia wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Treść proponowanego zapisu jest nieprecyzyjna, wina Wykonawcy jest niedookreślona, co umożliwia jest szeroką interpretację. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Pytanie 20

Załącznik nr 5.1 do SWZ § 12 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Pytanie 21

Załącznik nr 5.1 do SWZ § 12

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego

Pytanie 22

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

Pytanie 23

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

Pytanie 24

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

-
- nazwa i adres firmy;
 - opis punktu poboru;
 - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
 - grupa taryfowa ;
 - planowane roczne zużycie energii;
 - numer licznika;
 - Operator Systemu Dystrybucyjnego;
 - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
 - numer aktualnie obowiązującej umowy;
 - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
 - numer ewidencyjny PPE;
 - czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument, na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Pytanie 25

Informujemy, że w celu zagwarantowania poprawnego i terminowego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy obustronnie podpisana umowa wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami musi bezwzględnie wpłynąć do Wykonawcy najpóźniej w dniu 15.11.2022r. Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zobowiązanie?

Pytanie 26

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki-płatnika
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- nowy nr - kod PPE (punktu poboru energii)
- roczny wolumen energii elektrycznej
- ew.numer licznika
- podanie dla każdego ppe czy umowa sprzedaży czy umowa kompleksowa + okres wypowiedzenia umowy
- nazwa aktualnego OSD
- nazwa aktualnego sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo

-
- dokument nadania numeru NIP
 - dokument nadania numeru REGON
 - KRS lub inny dokument, na podstawie którego działa dana jednostka
 - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa

Pytanie 27

Dotyczy formularza ofertowego- arkusz kalkulacyjny.

Wykonawca wnioskuję o jasne sprecyzowanie jaką stawkę VAT mają zastosować Wykonawcy 5% obniżoną do 31.12.2022r. (czyli stawka obowiązująca na dzień składania ofert – zgodnie z obowiązującą Tarczą Antyinflacyjną) czy stawkę 23% która zgodnie z aktualnymi na dzień dzisiejszy aktami prawa będzie obowiązywać w 2023 roku (od 01.01.2023r.)

Pytanie 28

Dotyczy arkusza kalkulacyjnego.

Wykonawca wnosi o przekazanie danych dotyczących zużycia energii w poszczególnych strefach dla grup taryfowych B23 i C22b.

Przekazanie dokładnych danych dotyczących zużyć w poszczególnych strefach I,II oraz jeśli występuje w III strefie jest niezbędne Wykonawcom do jak najdokładniejszego i najkorzystniejszego dla Zamawiającego oszacowania kosztów i wyliczenia ostatecznej ceny jednostkowej energii przedstawionej w ofercie.

Pytanie 29

Wykonawca wnosi o zmianę w Pkt 19 SIWZ z terminu płatności faktury liczonej od dostarczenia na termin płatności faktur liczony od dnia wystawienia faktury.

Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto Zamawiający może pobierać czy mieć wgląd w rachunki na bieżąco zaraz po wystawieniu faktur w systemach Sprzedawców dostępnych na stronach www

Pytanie 30

Dotyczy pełnomocnictwa do procedury zmiany sprzedawcy.

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie Pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy po wcześniejszym zaakceptowaniu zapisów oraz zmianę/dodanie zapisów we wzorze Pełnomocnictwa w przypadku zmiany IRIESD lub przepisów prawa energetycznego, w trakcie realizacji umowy?

Wraz z umową sprzedaży Zamawiający przekazuje Pełnomocnictwo wyłonionemu Wykonawcy do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego danych ppe oraz informacji o zawartej umowie sprzedaży lokalnemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego oraz innych czynności koniecznych do przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 31

Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 5 pkt 6)

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów w projekcie umowy:

„obniżenia ceny ofertowej za 1 kWh dla jednej, kilku lub wszystkich ofertowanych grup taryfowych w wypadku promocyjnego obniżenia cen lub inaczej określonego obniżenia cen (stałego lub czasowego) w trakcie trwania umowy z Zamawiającym, na okres obowiązywania promocji lub inaczej określonego obniżenia cen (stałego lub czasowego);”

Zamawiający w SIWZ wskazuje iż oferta powinna zawierać stałą cenę energii elektrycznej w okresie trwania umowy (z wyjątkiem zmiany przepisów w zakresie podatku akcyzowego lub VAT) w związku z czym powyższy zapis oraz obecne warunki na rynku energii wykluczają możliwość obniżania cen energii. Wykonawca ma zapewnić stałą cenę jednostkową netto za energię elektryczną w okresie trwania umowy, która podana zostanie w ofercie §6 umowy oraz. Jednocześnie Wykonawca bierze na siebie ryzyko dużych wzrostów cen energii na rynku.

Pytanie 32

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w Projektowane postanowienia umowy- wzór umowy §7 ust.8 :

*„Strony ustalają sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Odbiorcy na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności **do 30 dni** od daty wystawienia faktury, lecz nie wcześniej niż 7 dni od jej doręczenia.”*

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane pocztą Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto Zamawiający może pobierać czy mieć wgląd w rachunki na bieżąco zaraz po wystawieniu faktur na platformie elektronicznej Sprzedawców dostępnych na stronie www.

Pytanie 33

Dotyczy: Projektowane postanowienia umowy- wzór umowy §7 ust. 1.

Jakie obecnie okresy rozliczeniowe są u Państwa stosowane za dystrybucję energii?

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na następujący:

Okres rozliczeniowy będzie zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora systemu Dystrybucyjnego. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie Wykonawca

Wykonawca wystawia faktury czy korekty wyłącznie na podstawie danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucji, nie ma wpływu na okresy rozliczeniowe, na zmianę okresu rozliczeniowego musi wyrazić zgodę OSD.

Pytanie 34

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu Projektowane postanowienia umowy- wzór umowy w §7 ust. 11 oraz §8 ust.1 na następujący:

„Należność będzie płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturach.”

Konta bankowe do dokonywania płatności w nowoczesnych systemach billingowych przypisywane są indywidualnie każdemu odbiorcy i automatycznie nadawane i generowane przez system w momencie wprowadzenia umowy i wystawieniu pierwszej faktury.

Pytanie 35

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu w Projektowanych postanowieniach umowy- wzór umowy do § 10 ust. 2 zapisu :

„Dostawa energii elektrycznej na podstawie nn. Umowy nastąpi od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i wejściu w życie umów na dystrybucję energii. „

Warunkiem koniecznym zgodnie z przepisami oraz IRiESD jest zgłoszenie umowy sprzedaż energii do OSD i uzyskaniu pozytywnej weryfikacji tzw. procedury zmiany sprzedawcy która trwa min.21 dni, Niniejszy zapis powinien być stosowany w umowach sprzedaży energii.

WYJAŚNIENIA

ad. pytanie 1

Wyjaśniamy, że w pkt. 2.21 SWZ oraz §1 st. 6 wzoru umowy chodzi o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jakie posiada Wykonawca w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Nie jest to ubezpieczenie kontraktowe (dot. wyłącznie zawartej umowy).

ad. pytanie 2 i 30

Wyjaśniamy, że Zamawiający udzieli wybranemu w przetargu Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa stosowanego Pełnomocnictwa do zgłoszenia i przeprowadzenia zmiany dostawcy energii elektrycznej w OSD. Wyjaśniamy jednocześnie, że Zamawiający od wielu lat nabywa energię elektryczną w drodze przetargu na podstawie przepisów PZP a udzielane przez Zamawiającego pełnomocnictwa zawsze były prawidłowe i wystarczające do tych czynności. Zakładamy więc udzielenie pełnomocnictwa na wzorze opracowanym przez Nas, nie wykluczając jednocześnie skorzystania z wzoru Wykonawcy.

ad. pytanie 3

Wyjaśniamy, że grupy taryfowe wskazane w przetargu należy wycenić po cenach rynkowych.

Wyjaśniamy, że sformułowanie zastosowane w SWZ pkt. 16.1 „(...) na podstawie stawek taryfowych (...)” należy rozumieć jako podane przez wykonawcę stawki dla wskazanych przez zamawiającego grup taryfowych”

ad. pytanie 4

Wyjaśniamy, że do decyzji Wykonawcy należy, czy zaoferuje jedną stawkę dla wszystkich grup taryfowych czy zróżnicuje stawki.

ad. pytanie 5

Wyjaśniamy, że odpowiedź na pytanie znajduje się w SWZ cz. 8.3.

Na podstawie §13.2. „Rozporządzenia w sprawie dokumentów” (w rozumieniu cz. 2.3. SWZ) – oraz SWZ, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia KRS w celu potwierdzenia umocowania Pełnomocnika, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Oznacza to, że jeśli wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów przekazuje KRS.

ad. pytanie 6 i 31

Patrz zmiana nr 1 - cz. II pisma.

ad. pytanie 7

Wyjaśniamy, że intencją zapisu w SWZ cz. 21.6.2 podpunkt 2, dotyczącego przypadku zwiększenia ilości punktów poboru energii elektrycznej było zwiększenie ilości punktów jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Wykonawcy – i tak należy rozumieć ten zapis.

ad. pytanie 8

Patrz zmiana nr 2 – cz. II pisma

ad. pytanie 9

Wyjaśniamy, że podatek VAT będzie uwzględniany w stawce obowiązującej dla rozliczenia – patrz § 6 ust. 5 umowy, co nie wymaga przeprowadzenia zmiany umowy w formie aneksu.

W odniesieniu do podatku akcyzowego patrz zmiana nr 2 w cz. II pisma – w katalogu zmian umowy.

ad. pytanie 10

Wyjaśniamy, że przetarg dotyczy dostawy energii, na dystrybucję Zamawiający ma odrębne umowy. Potwierdzamy, że układ pomiarowo rozliczeniowy Zamawiającego jest dostosowany do zasady TPA.

ad. pytanie 11 i 28

Wyjaśniamy, że informacje jakie należy przyjąć do kalkulacji zostały podane w cz. 16.6 SWZ i zakres tej informacji pozostaje bez zmian.

ad. pytanie 12

Wyjaśniamy, że zakres informacji wskazany załączniku 5.1. do SWZ § 2 ust. 5 pkt. 4 jest wymagany, i wykonawca wybrany w postępowaniu do realizacji zadania będzie zobowiązany do przekazywania wymaganych umową danych.
- treść SWZ pozostaje bez zmian.

ad. pytanie 13

Wyjaśniamy, że np. opieszałość lub niestaranność wykonawcy może mieć negatywny wpływ na proces zgłoszenia i procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. - treść SWZ pozostaje bez zmian.

ad. pytanie 14 i 27

Wyjaśniamy, że dokonując określenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę VAT 23 %.
Wyjaśniamy, że powyższe ustalenie wynika z faktu, iż świadczenie planowane jest od 1.01.2023.
Jednocześnie – patrz wyjaśnienie na pytanie nr 9.
Patrz również - zmiana nr 3 w cz. II pisma.

ad. pytanie 15

Wyjaśniamy, że zgodnie z SWZ do każdej faktury wymagana jest specyfikacja z zakresem danych wskazanych wzorem umowy ust. 4 i 5 w §7 – zapisy te dotyczą treści specyfikacji do faktur a nie treści faktury. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

ad. pytanie 16

Treść SWZ pozostaje bez zmian. Zwracamy uwagę, że przekazana informacja faktycznie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wyjaśniamy jednocześnie, że mechanizm rozliczenia, którego elementem jest §7 ust. 6 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

ad. pytanie 17 i 34

Wyjaśniamy, że podanie numeru konta bankowego do rozliczeń będzie wymagane wyłącznie od wykonawcy wybranego w postępowaniu, z którym zawarta zostanie umowa, przed jej zawarciem, w celu wypełnienia wzorca umowy do odpisu - treść SZW pozostaje bez zmian.

ad. pytanie 18 i 35

Treść SWZ pozostaje bez zmian.
Wyjaśniamy, że konieczność przeprowadzenia procedury zmiany dostawcy energii elektrycznej w OSD poprzedzającej rozpoczęcie dostawy jest oczywista, zaś biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia Zamawiającego w tym zakresie, planowany termin rozpoczęcia świadczenia dostawy energii i terminy nn. procedury zastosowany zapis jest wystarczający.

ad. pytanie 19

Wyjaśniamy, że z uwagi na przeznaczenie obiektu oraz rodzaj prowadzonej działalności Zamawiającego, wysokość kar umownych jest zasadna. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

ad. pytanie 20

Treść SWZ pozostaje bez zmian.
Wyjaśniamy, że Zamawiający stosuje w swojej praktyce zasady rachunkowości i ewidencjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym, w przypadku obciążenia Wykonawcy karą umowną wystawia noty korygujące – odpowiednio. Zapis wzorca umowy zawarty w § 12 ust. 3 reguluje natomiast sposób rozliczenia kary.

ad. pytanie 21

Wyjaśniamy, że nie wyrażamy zgody na rezygnację z zapisów dotyczących kar umownych jednocześnie, jeśli Wykonawca widzi ryzyka z tym związane, to działając z należytą starannością powinien je skalkulować w cenie. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

ad. pytanie 22 i 23

Wyjaśniamy, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Załącznik nr 5.1. do SWZ stanowi wzór umowy, który nie będzie podlegał negocjacjom po wyborze wykonawcy.

ad. pytanie 24, 25 i 26

Potwierdzamy, że Zmawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Wyjaśniamy, że Zamawiający przekaże dokumenty po podpisaniu umowy z Wykonawcą, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Patrz zmiana nr 4 – cz. II pisma.

ad. pytanie 29

Treść SWZ pozostaje bez zmian. Zawracamy uwagę, iż termin płatności jest jednym z kryteriów oceny ofert i licznym od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury – por. cz. 19.1. SWZ a ponadto Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektronicznie.

ad. pytanie 32

Treść SWZ pozostaje bez zmian. Wykonawca ma możliwość przekazania faktur drogą elektroniczną na podany w umowie adres e-mail.

ad. pytanie 33

Wyjaśniamy, że umowy dystrybucji stanowią odrębne zobowiązanie, zawarte z odrębnym podmiotem i mają miesięczny okres rozliczeniowy. Natomiast rozliczenie umowy dostawy energii odbywać się będzie na zasadach określonych wzorem umowy. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

II.

Na podstawie art. 137 ust. 2 w związku z art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.; dalej „PZP”) przekazujemy niniejszym treść przeprowadzonych zmian SWZ:

zmiany:zmiana nr 1

(1)

W treści SWZ cz. 21.6.1 wykreśla się podpunkty 1 i 3.

Jednocześnie podpunkt 2 zyskuje nowe brzmienie:

„Zmiana polegająca na obniżeniu lub podwyższeniu ceny ofertowej dla każdej/danej taryfy w wypadku zmiany obowiązującej stawki podatku akcyzowego”

- pozostałe podpunkty bez zmian w treści uzyskują nową numerację w kolejności od 1.

(2)

W treści załącznika 5.1. do SWZ §2 ust. 5, wykreśla się podpunkt 6 - pozostałe bez zmian.

zmiana nr 2

W treści SWZ cz. 21.6.3, na końcu, po kropce stawia się myślnik oraz tekst w brzmieniu:

„- wydłużenie terminu na tej podstawie może nastąpić maksymalnie do 3 miesięcy.”

zmiana nr 3

W rozdziale 16 SZW w cz. 16.3 po kropce dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Biorąc pod uwagę przewidywany okres świadczenia kwotę podatku VAT w ofercie należy podać dla stawki VAT 23 %”.

zmiana nr 4

W treści Załącznika 5.1. do SWZ §2 ust. 6 dodaje się podpunkt 4 w brzmieniu:

„4) do niezwłocznego przekazania Wykonawcy niezbędnych danych w wersji elektronicznej Excel oraz dokumentów do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, najpóźniej do 7 dni od zawarcia umowy”.

zmiana nr 5

W treści SWZ cz. 13.8 dodaje się podpunkt 6 w brzmieniu:

„6) Arkusz kalkulacyjny – załącznik 2.2. do SWZ - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

zmiana nr 6

Zmiana korygująca do załącznika 2.1 – formularz oferty. W formularzu ofert:

- we wstępie, tam, gdzie mowa o: „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, powinno być: „Specyfikacji Warunków Zamówienia”,
- w pkt. 1 jest m.in.: „kwota podatku VAT” powinno być: „kwota podatku VAT w stawce 23%”,
- w oświadczeniu pod ceną brutto jest „w tym i” powinno być „w tym”,
- w pkt 2 w uwadze pod terminem jest m. in. 18 SIWZ” powinno być: „19 SWZ”,

III.

1. Zmiany i wyjaśnienia zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla Wykonawców.
2. Zaleca się, aby korekty wynikające ze zmiany nr 6 Wykonawca wprowadził samodzielnie w formularzu oferty. Jeśli korekta nie zostanie dokonana, z uwagi na treść pkt 1 powyżej, nie stanowi to błędu formularza.
3. Zmiany wprowadza się przez uznanie – niniejszym pismem.

ZAMAWIAJĄCY